

A brand of passion

Guide des lubrifiants automobiles 2022



TotalEnergies Lubrifiants Services Automobile - S.A.S. au capital de 1,108 296 euros -
RCS Nanterre B 318 881 307 - CODE APE 4671 Z - MKG/ELF SP-V_02.22

#ELF
#ELFLubrifiants

TotalEnergies Lubrifiants Services Automobile
105 Boulevard de la Mission Marchand
92411 Courbevoie

Centre d'appel : 0 800 300 026
Support Technique : 0 810 340 544

elf.com



elf.com



A brand of passion*

La légende continue



“ ELF, c'est la course. Elf, c'est la victoire, c'est la gagne. Tu ne peux pas gagner tout seul dans un sport mécanique. Si tu n'as pas ton équipe, les partenaires, les mécanos et les pilotes, tu ne gagnes jamais. Je suis fier de mon équipe. Quand on gagne, on gagne ensemble. Quand on perd, on perd ensemble. Aujourd'hui, je trouve passionnant de travailler avec des jeunes pilotes et de leur amener mon expérience, comme ELF l'a fait pour moi. ”

C'est ma légende.

Olivier Panis – Champion du sport automobile français.



Du circuit de courses au moteur de votre voiture personnelle, ELF est reconnu comme un partenaire de choix en matière de lubrifiants.

Nous célébrons chaque victoire avec ELF, et nous sommes fiers de notre gamme de lubrifiants, car l'équipe s'engage à vous proposer des produits de haute technologie, pour toutes les applications répondant à vos besoins et à vos attentes.

Ce guide des lubrifiants est conçu pour vous aider à vous souvenir de l'histoire d'ELF, à mieux comprendre notre gamme de produits et à faire le meilleur choix pour votre véhicule.



Sommaire

Présentation

À propos d'ELF : Histoire de la marque	01
ELF : Une Marque De Passion	03
Développement de produits	05
Points forts du nouvel emballage	07
Normes internationales et homologations constructeurs	10

Chapitre 1 : ELF EVOLUTION, nomenclature de la gamme 12

Nomenclature et architecture des étiquettes de la gamme ELF EVOLUTION	13
Architecture des étiquettes	15
EVOLUTION Produits Full-Tech	17
EVOLUTION Produits 900	19
EVOLUTION Produits 700	21
EVOLUTION Produits 500	21

Chapitre 2 : Huiles de transmission 24

Transmission sur route	
Nomenclature de la gamme Huiles de transmission	25
Gamme pour transmission manuelle : TRANSELF	27
Gamme pour transmission automatique : ELFMATIC	29

Chapitre 3 : MyELFStore 32

Collection 2022	33
-----------------	----





À propos d'ELF

Histoire de la marque depuis 1960

Nous avons été conçus pour alimenter le succès

1967

L'histoire d'ELF a débuté en France en 1967, en tant qu'entreprise nationalisée. Nous avons attiré l'attention du monde entier pour la première fois lorsque nous avons apposé nos énormes « cercles rouges » sur les réservoirs d'entreposage et les stations-service du réseau de l'Union Générale des Pétroles.

C'était le début de la montée d'ELF vers sa position de leader mondial de la technologie des lubrifiants. Au début, notre motivation essentielle était simplement de produire des lubrifiants de qualité pour les véhicules. Au fil des années, nous avons pris conscience de notre capacité de révolutionner à jamais la qualité des entraînements, et notre ambition s'est développée.



Nous progressons constamment

1994

Dans un premier temps, ELF était une entreprise nationalisée appartenant au gouvernement français, jusqu'à 1994, date à laquelle sa propriété fut transférée à une société privée.

2000

En 2000, ELF fusionna avec le géant des lubrifiants, Total, la quatrième entreprise mondiale d'énergie, ce qui nous a permis de développer nos opérations à l'ensemble de la planète.

Aujourd'hui, les lubrifiants ELF :

- Comptent **6** gammes et plus de **100** produits
- Sont distribués dans plus de **90** pays
- Disposent de **41** usines de production

ELF est devenu un intervenant majeur dans le monde de la compétition, en tant que partenaire des plus grandes victoires.

Parmi nos principales victoires :

- 1968** | ELF parraine la Matra-Ford MS10 sur le circuit néerlandais de Zandvoort lors du Championnat du monde de F1. La victoire est à la clé.
- 1969** | ELF remporte les titres de « Champion du monde » de F1 et de « Champion du monde des constructeurs » de F1.
- 1970** | ELF s'engage dans la compétition avec Renault. Les deux marques signent un contrat pour développer un moteur haute performance.
- 1971** | Renault et ELF remportent le Rallye de Monte-Carlo, le Championnat de France et le Championnat international de rallyes.
- 1974** | ELF parraine la légendaire Ford Tyrrell P34 à 6 roues lors du Grand Prix de Suède.
- 1978** | ELF parraine la Renault Alpine V6, habillée par les couleurs de la marque ELF, aux 24 heures du Mans. La victoire est à la clé.
- 1985** | ELF monte sur le podium du Grand Prix de F1.
- 1989** | Renault retrouve la F1 avec Williams, accompagné d'ELF.
- 1992** | Le trio Renault-Williams-ELF remporte les titres de « Champion du Monde » et de « Champion du Monde des Constructeurs ».
- 2020** | ELF débute le partenariat Signatech-Alpine-ELF.

ELF

Une Marque De Passion

LA COURSE FAIT PARTIE DE NOTRE ADN

ELF se trouve au cœur du succès des sports mécaniques depuis 1968.

Comme dans le sport, nous aimons repousser les limites et battre des records. Notre présence dans les compétitions de sports mécaniques au fil des années a fait de nous un acteur majeur dans la technologie des lubrifiants. Les nombreuses victoires remportées par ELF au cours de 50 années de sports mécaniques alimentent notre ambition, à savoir proposer les produits et services les plus exceptionnels. Avec nos partenaires, nous continuons à développer des solutions plus durables, plus économes en énergie et plus propres.

Nous collaborons avec de grands constructeurs mondiaux qui partagent notre passion pour la course, comme Renault, Nissan, Kawasaki et Dacia. Nous jouons un rôle essentiel dans notre partenariat avec l'Alpine A470, que nous avons menée jusqu'au Championnat du monde d'endurance de la FIA et à l'Alpine ELF Europa Cup.

La course est un test d'endurance qui requiert des lubrifiants de la meilleure qualité, conformes aux normes les plus exigeantes.

Nous testons nos lubrifiants dans ces conditions difficiles de course pour les perfectionner. Nos clients ont l'assurance que les lubrifiants ELF réveilleront toute la passion, l'adrénaline et les sensations des sports mécaniques dans tout véhicule, sur toutes les routes.

Notre palmarès

- 156 victoires en Grand Prix
- 9 titres de constructeur
- 10 titres de pilote

Développement ELF

ELF dispose de gammes dédiées de lubrifiants pour les voitures, les motos et les véhicules lourds.

Les produits ELF sont conçus dans 2 centres de recherche et techniques :

- CRES (Solaize, France)
- TCAP (Mumbai, Inde)



1976

ANTI-USURE PRESTI

Lancement de l'anti-usure Presti, le premier lubrifiant du marché proposé en grades 15W

1979

HUILE DÉTERGENT

Lancement des premières huiles détergents pour moteurs diesel

1993

ELF COMPETITION SX 10W-30

ELF Competition SX 10W-30 le premier lubrifiant permettant d'économiser le carburant

2000

ELF EVOLUTION & ELF EXCELLIUM

Lancement d'ELF Evolution, la deuxième génération de lubrifiants permettant d'économiser du carburant. ELF Excellium pour les moteurs récents à technologie d'injection directe

2004

ELF EXCELLIUM XXL

Lancement d'ELF Excellium XLL et ELF Excellium LSX

2007

ELF SOLARIS

Lancement du lubrifiant à faible teneur en cendres, ELF SOLARIS DPF

2013

ELF EVOLUTION

Nom des produits réorganisation à partir d'une gamme plus limitée

2020

LE NOUVEAU PROJET DE LUBRIFIANT

Lancement d'un nouvel emballage utilisant moins de plastique et plus ergonomique

Points forts du nouvel emballage ELF

Stratégie de nouveau bouchon

Nous proposons de nouvelles méthodes de fermeture améliorées pour nos produits grâce à la technologie Ring Peel Liner pour lutter contre la contrefaçon

Grande poignée latérale

Facilite le versement et la manipulation

Étiquettes plus grandes

Plus d'espace pour afficher et lire les informations sur les produits, les avantages et les détails techniques

Emballage allégé

Le poids de l'emballage a été réduit, ce qui évitera 9 500 tonnes d'émissions d'équivalent de CO2 par an grâce à des économies de matières premières

Code QR

Un nouveau Code QR permet au client d'identifier le produit et évite les contrefaçons



Technologie avancée Lubrifiants

ELF possède une solide expertise des lubrifiants et est profondément engagé envers une lubrification plus propre et haut de gamme pour la mobilité.

Notre avantage concurrentiel réside dans nos efforts constants de R&D dans le but de parvenir à des innovations techniques et technologiques. C'est ainsi que nous pouvons continuer à produire des huiles haute performance et efficaces conçues pour protéger les moteurs.



Lubrifiants économes en carburant

Les lubrifiants économes en carburant ELF améliorent la performance du véhicule et des équipements tout en réduisant considérablement l'impact environnemental et les coûts d'exploitation (c'est-à-dire une consommation de carburant réduite, moins d'émissions de CO2, une meilleure protection des moteurs, une usure réduite).



Lubrifiants Low SAPS

Les lubrifiants Low SAPS ELF répondent aux besoins des tout derniers moteurs, en permettant à leurs systèmes de dépollution de fonctionner à leur capacité maximale pour réduire l'impact environnemental (ce qui signifie des niveaux réduits de cendres sulfatées, de phosphore et de soufre (SAPS)).



Elf est parvenu à un succès mondial parce que nous avons su rester fidèles aux valeurs centrales de notre marque. Nous dirigeons chaque projet avec passion, expertise et savoir-faire, dans le but de faire de chaque déplacement un moment de plaisir.

PASSION

En puisant dans notre passion des sports mécaniques, nous souhaitons intégrer la même excellence, le même esprit d'aventure et la même passion sportive à chaque trajet afin d'offrir à nos clients des expériences mémorables qui déclencheront des émotions et créeront des sensations que l'on ne ressent normalement que sur un circuit de course.

EXPERTISE

Fondamentalement inspirés par la R&D, nous nous efforçons d'être des spécialistes dans notre domaine en anticipant constamment, en explorant, en innovant et en osant nous montrer différents.

SAVOIR-FAIRE INCOMPARABLE

Nous sommes solidement ancrés dans la conscience publique sur de nombreux marchés comme une marque de statut, de prestige et d'élégance. Notre approche digne et raisonnable du développement de produits de grande valeur a attiré une communauté de passionnés de la conduite.

Normes internationales et homologations constructeurs

PRODUIT	VISCOSITE	ACEA	RENAULT	ALFA ROMEO	FIAT	BMW	MINI	LAND ROVER	SEAT	SKODA	TOYOTA	MAZDA	NISSAN	PEUGEOT	RENAULT
ELF EVOLUTION FULL-TECH APX	0W-20	C5													LL-17FE*
ELF EVOLUTION FULL-TECH VSX	0W-20	C5			508.00/509.00										
ELF EVOLUTION FULL-TECH LLX	0W-30	C3			504.00/507.00				LL-04	C30					
ELF EVOLUTION 900 FT	0W-30	A3/B4	RN 0700/0710		502.00/505.00		229.3/229.5		LL-01		LLA-025*/LLB-025				P
ELF EVOLUTION 900 FT	0W-40	A3/B4	RN 0700/0710		502.00/505.00	M2C 937A	229.3/229.5		LL-01	A40					P
ELF EVOLUTION FULL-TECH FE	5W-30	C4-Niveau C3	RN 0720				229.31/229.51/226.51								P
ELF EVOLUTION FULL-TECH R	5W-30	C3	RN17 (Rétro-compatible RN 0700/0710)												
ELF EVOLUTION FULL-TECH DTX	5W-30	C2/C3					229.31/229.51/229.52				P Dexos2				P
ELF EVOLUTION FULL-TECH LLX	5W-30	C3			504.00/507.00		229.31/229.51		LL-04	C30					P
ELF EVOLUTION FULL-TECH MSX	5W-30	C3					229.31/229.51		LL-04		Dexos2		P		P
ELF EVOLUTION 900 FT	5W-30	A3/B4			502.00/505.00		229.3/229.5				LLA-025*/LLB-025*				
ELF EVOLUTION 900 DID	5W-30	C3			502.00/505.01		229.31/229.51								
ELF EVOLUTION 900 SXR	5W-30	A5/B5	RN 0700			M2C 913B*									P
ELF EVOLUTION 900 USX	5W-30					M2C 946A					Dexos1				P
ELF EVOLUTION 900 SXR	5W-40	A3/B4	RN 0700/0710				229.3/229.5/226.5								P
ELF EVOLUTION 900 FT	5W-40	A3/B4	RN 0700/0710		502.00/505.00		229.3/229.5		LL-01	A40					P

P = Niveau de performance

DANS TOUS LES CAS, IL EST NECESSAIRE DE VERIFIER LA PRECONISATION CONSTRUCTEUR SUR PRECO TLSA OU SUR LE CARNET D'ENTRETIEN DU VEHICULE

Les spécification ACEA

Nos lubrifiants répondent à la mise à jour des exigences ACEA en vigueur

	TECHNOLOGIE CLASSIQUE		TECHNOLOGIE LOW SAPS	
	NON FUEL ECO	FUEL ECO	NON FUEL ECO	FUEL ECO
Très hautes performances Injection directe Diesel	A3/B4	A5/B5	C3 C4	C1 C2 C5
Hautes performances	A3/B3	A1/B1		

A brand of passion

Chapitre 1 :

ELF EVOLUTION, nomenclature de la gamme



ELF EVOLUTION

Nomenclature de la gamme

GAMMES	PROPRIETES	TESTS DE COMPARAISONS ET RÉSULTATS			
EVOLUTION FULL TECH	Huile de base 100 % synthétique et compatible avec les biocarburants Low SAPS pour éviter le blocage du FAP diesel et essence	Jusqu'à 77% d'amélioration des performances avec le biocarburant par rapport aux limites du secteur* Protection contre l'oxydation Dans des conditions sévères en ajoutant du biocarburant pour voir l'effet du biocarburant dans l'huile *Basé sur le test CEC L-109		EVOLUTION 500	<u>Technologie minérale avancée</u> Protection et fiabilité remarquables Cela s'inscrit dans la performance de la gamme premium pour les voitures plus anciennes
EVOLUTION 900	Huile de base 100 % synthétique avec anti-oxydation et gestion thermique améliorées Niveau normal de SAPS	Jusqu'à 70% d'usure en moins et 33% de propreté de plus par rapport aux limites du secteur* *Selon le test ACEA OM646LA		EVOLUTION 700	<u>Technologie de synthèse</u> Protection et fiabilité supérieures Voitures de modèles récents et exigences techniques importantes
EVOLUTION 700 & 500	Huile de base semi-synthétique (EVOL.700) et minérale (EVOL.500)	Jusqu'à 60% d'amélioration de la protection contre l'usure par rapport aux limites du secteur* * Sur la base de test API Séquence VIII => séquence usure de roulements *Sur la base de test API Séquence IIIF => propreté		EVOLUTION 900	<u>Technologie de synthèse</u> Haute protection et performances optimales Voitures de modèles récents et exigences techniques importantes
					EVOLUTION FULL-TECH
					<u>Technologie de synthèse</u> Technologie de toute dernière génération et performances optimales Voitures de modèles récents et exigences techniques importantes

STANDARD

PREMIUM

Architecture des étiquettes

Sous-segments
Couleur d'identification

Logo ELF

Nom de la gamme


Dénomination

Indice de viscosité

Caractéristique spécifique
du produit

Code QR

Pictogramme de valorisation/
Spécification internationale



Logo ELF

Nom de la gamme

Dénomination

Indice de viscosité

Technologie

Homologation et
spécification internationale

Description du produit

Couleur d'identification des
sous-segments

Capacité



Architecture de l'étiquette frontale

Pictogrammes de valorisation placés dans la zone prévue à cet effet de gauche à droite au bas de la ligne de base de capacité.
Les informations sur le produit sont alignées à droite avec un élément d'information au-dessus de l'autre.

Architecture de l'étiquette arrière

Le dos de l'étiquette se compose de 3 grandes zones






EVOLUTION FULL-TECH

Technologie de toute dernière génération et performances optimales
Voitures de modèles récents et exigences techniques élevées

NOMS COMMERCIAUX	INDICES DE VISCOSITÉ	TECHNOLOGIE	SPÉCIFICATIONS INTERNATIONALES	HOMOLOGATIONS OEM	RÉPOND AUX EXIGENCES DE	ÉCONOMIES DE CARBURANT / LOW SAPS
EVOLUTION FULL-TECH APX	0W-20	Technologie synthétique	ACEA C5 API SN ILSAC GF-5	 BMW LL-17 FE+, STJLR.51.5122		
 EVOLUTION FULL-TECH PCX	0W-30	Technologie synthétique	ACEA C1	 PSA b71 2312 STJLR.03.5007	Toyota	
EVOLUTION FULL-TECH VSX	0W-20	Technologie synthétique	ACEA C5	 VW 508.00 / 509.00 Porsche C20		
EVOLUTION FULL-TECH VCX	0W-20	Technologie synthétique	ACEA C6, C5 API SP-RC, IL SAC GF-6A	 MB- 229.79, OPEL/VAUXHALL OV0401547, STJLR 03-5006-16, FORD WSS-M2C962-A1, FORD WSS-MC2C947-B1, VOLVO VCC RBS0- 2AE	Fiat 9.55535-GSX Chrysler MS-12145	
EVOLUTION FULL-TECH LLX	0W-30	Technologie synthétique	ACEA C3	 VW 504.00 / 507.00, Porsche C30		
 EVOLUTION FULL-TECH FDX	0W-30	Technologie synthétique	ACEA C2	 FORD WSS-M2C950-A, STJLR.03.5007		
 EVOLUTION FULL-TECH FEX	5W-20	Technologie synthétique	ACEA C5 API SN/CF	 FORD WSS-M2C948-B, STJLR.03.5004		
 EVOLUTION FULL-TECH DID	5W-30	Technologie synthétique	ACEA C3 API SN/CF	 VW 505.00 / 505.01 MB 229.52	GM Dexos 2	
EVOLUTION FULL-TECH DTX	5W-30	Technologie synthétique	ACEA C2 / C3 API SN/CF	 MB 229.52	GM Dexos 2	
EVOLUTION FULL-TECH FE	5W-30	Technologie synthétique	ACEA C4	 RN0720, MB 226.51, MB 229.51	Fiat 9.55535-S4	
EVOLUTION FULL-TECH LLX	5W-30	Technologie synthétique	ACEA C3	 VW 504.00 / 507.00, BMW LL-04, MB 229.51, Porsche C30		
EVOLUTION FULL-TECH MSX	5W-30	Technologie synthétique	ACEA C3 API SN PLUS / CF	 BMW LL-04, MB 229.52, OPEL/VAUXHALL OV0401547	GM Dexos 2, VW 505.01, Adapté à KIA	
EVOLUTION FULL-TECH C2	5W-30	Technologie synthétique	ACEA C2			
EVOLUTION FULL-TECH LSX	5W-40	Technologie synthétique	ACEA C3 API SN/CF	 MB 229.51, PORSCHE A40, VW 505.01	Fiat 9.55535-S2, FORD-WSS-M2C917-A, GM Dexos 2	







EVOLUTION 900

Haute protection et performances optimales
Voitures de modèles récents et exigences techniques élevées

NOMS COMMERCIAUX	INDICES DE VISCOSITÉ	TECHNOLOGIE	SPÉCIFICATIONS INTERNATIONALES	HOMOLOGATIONS OEM	RÉPOND AUX EXIGENCES DE	ÉCONOMIES DE CARBURANT / LOW SAPS
EVOLUTION 900 FT	0W-30	Technologie synthétique	ACEA A3/B4 API SL/CF		VW 502.00 / 505.00, RN0700 / RN0710 MB 229.5	
EVOLUTION 900 FT	0W-40	Technologie synthétique	ACEA A3/B4 API SN/CF		VW 502.00 / 505.00, RN0700 / 0710 MB 229.5-MB 226.5 FORD WSS-M2C937-A, PORSCHE A40	
EVOLUTION 900 SXR	5W-30	Technologie synthétique	ACEA A5/B5 API SL/CF		RN0700 (sauf 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport, V6 Renault Sport), FORD WSS-M2C913-D (rétrocompatible) FORD WSS-M2C913-C, STJLR 03.5003	
 EVOLUTION 900 USX	5W-30	Technologie synthétique	API SP ILSAC GF-6A		GM Dexos1™ Gén. 2 FORD WSS-M2C961-A1	
EVOLUTION 900 FT	5W-40	Technologie synthétique	ACEA A3/B4 API SN/CF		VW 502.00 / 505.00 PORSCHE A40 MB 229.5 RN0700/RN0710	FIAT 9.55535-M2, CHRYSLER MS-12991
EVOLUTION 900 NF	5W-40	Technologie synthétique	ACEA A3/B4 API SL/CF		VW 502.00 / VW 505.00, MB 229.3	
EVOLUTION 900 SXR	5W-40	Technologie synthétique	ACEA A3/B4 API SN/CF		RN0710 / RN0700, MB 229.5, PORSCHE A40, VW 502.00 / VW 505.00, PSA B71 2296	FIAT 9.55535-M2, CHRYSLER MS-12991
EVOLUTION 900	5W-50	Technologie synthétique	API SG / CD			
EVOLUTION 900 FT	5W-50	Technologie synthétique	API SN			

EVOLUTION 700

Protection et fiabilité supérieures
Voitures de modèles récents et exigences techniques élevées

NOMS COMMERCIAUX	INDICES DE VISCOSITÉ	TECHNOLOGIE	SPÉCIFICATIONS INTERNATIONALES	HOMOLOGATIONS OEM	RÉPOND AUX EXIGENCES DE	ÉCONOMIES DE CARBURANT / LOW SAPS
EVOLUTION 700 ST	10W-40	Technologie synthétique	ACEA A3 / B4 API SN/CF	  VW 501.01 / 505.00 RN0700 / 0710	MB-229.3, Fiat 9.55535-G2	
EVOLUTION 700 STI	10W-40	Technologie synthétique	ACEA A3 / B4 API SN/CF	  VW 501.01 / 505.00, RN0700 / 0710  PSA B71 2300 (rétrocompatible B71 2294)	MB-229.3, FIAT 9.55535-G2	
EVOLUTION 700 ST	15W-50	Technologie synthétique	ACEA A3 / B4 API SN/CF	 VW 501.01 / 505.00	MB-229.1	

EVOLUTION 500

Protection et fiabilité supplémentaires
Cela fait partie des performances de la gamme premium pour les voitures anciennes

EVOLUTION 500 TS	15W-40	Technologie minérale avancée	ACEA A3 / B3 API SL / CF		MB-229.1, VW 501.01 / 505.00	
------------------	--------	------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------	--



Chapitre 2:

Huiles de transmission

Huile de transmission

Nomenclature de la gamme

APPLICATION ROUTIÈRE



ELFMATIC

Liquide pour transmission automatique












TRANSELF

Liquide pour transmission manuelle (PREMIUM)



LIQUIDE POUR TRANSMISSION MANUELLE

PRODUITS TRANSELF

NOMS COMMERCIAUX	INDICE DE VISCOSITÉ	SPÉCIFICATIONS INTERNATIONALES	HOMOLOGATIONS OEM	RÉPOND AUX EXIGENCES DE	ADAPTÉ À	ÉCONOMIES DE CARBURANT/ LOW SAPS
TRANSELF SYN NFX	SAE 75W	API GL-4+	  RENAULT/NISSAN Sx, Jxx, TLx, ND4, NDk1, Pxx, RA0, Transmissions DBx			
TRANSELF SYN FE	75W-90	API GL-4/GL-5/MT-1 SAE J2360 MIL-L 2105 D/MIL-PRF 2105 E	 MACK GO-J Plus MAN 341 type Z-2/342 type S-1 SCANIA STO 1:0  VOLVO TRUCKS 97312 ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/ 16F/17B/19C/21A	MB-235.8 DAF IVECO		
TRANSELF SYN FE	75W-140	API GL-4 API GL-5 API MT-1 SAE J2360 MIL-PRF 2105 E et MIL-L 2105 D	 Homologation-MB 235.8, MAN 341 type Z-2, MAN 342 type S-1  SCANIA STO 1:0, SCANIA STO 1:1 G SCANIA STO 2:0 A FS  VOLVO 97312 / MACK GO-J Plus ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, MERITOR 076-N DAF, IVECO RAS1			
TRANSELF LD	75W-80	API GL-4	 MAN 341 type E-3/Z-4, ZF TE-ML 01L, 02L, 16K, Volvo 97307, DAF, IVECO MGS1			
TRANSELF UNIVERSAL FE	80W-90	API GL-4 API GL-5 API MT-1 MIL-L 2105 D	 MAN 341 TYPE Z2, MAN 342 TYPE M2 SCANIA STO 1:0,  Volvo 97321 / MACK GO-J Plus ZF TE-ML, 05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A, IVECO RAM1	MAN 341 TYPE E2		
TRANSELF TYP B	80W-90	API GL-5	 ZF TE-ML 12E, 17B, 19B, 21A MAN 342 type M-2, VOLVO 97305, IVECO RAM1		MAN 341 type M-1	
TRANSELF TYP B	75W-80	API GL-4	  PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330			

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

PRODUITS ELFMATIC

NOMS COMMERCIAUX	APPLICATION	HOMOLOGATIONS OEM	RÉPOND AUX EXIGENCES DE	ADAPTÉ À
ELFMATIC CVT	PC / LCV - Véhicules spécialisés			RENAULT/NISSAN : CVT FK/CK/DK
ELFMATIC J6	PC / LCV - Véhicules spécialisés			Nissan Matic-J
ELFMATIC G3	Véhicules lourds	 MAN 339 Typ V1/Z1, Homologation-MB 236.9  Voith H55.6335.xx, Volvo 97340, 97341  ZF TE-ML 04D/14A	GM Dexron IID, Dexron IIIG / IIIH, TASA Ford Mercon, MAN 339 Typ L1/L2, Allison C4, Bosch TE ML 09	MAN 339 Typ L1/L2 MB 236.2 , 5, 6, 7, 8, 10 Volvo 97337, 97335, 97325 ZF TE-ML 05L, 11, 21L
ELFMATIC G3 SYN	Véhicules lourds	MAN 339 Typ V1 / Z2 Voith H55.6335.xx ZF TE-ML 04D/14B/16L	AUDI/VW : TL 52162 Ford Mercon GM DEXRON IIIG	Allison C4 ZF TE-ML 11B Mercedes-Benz MB 236.11 PSA : PSA transmissions AL4 / 4HP20



Chapitre 3 :

MyELFStore

MyELFStore

Depuis 2019, nous proposons des vêtements de haute qualité, uniques et confortables, inspirés par les plus grands moments d'ELF en Formule 1. Ils sont fabriqués en France et chaque pièce a été conçue en fonction de l'histoire d'ELF et inspirée par les voitures iconiques, les circuits emblématiques et les victoires les plus mémorables d'ELF. Pour en savoir plus, consultez le site MyElfStore.com.

2022 Collection Femmes



1968 ELF Zandvoort MS10



1985 ELF Estoril 97T



Foulard en soie 80 X 80



1968 ELF Zandvoort MS10

Veste à capuche ELF2 A442B LE
MANS 1978

1970 ELF MS650



T-shirt 1988 ELF 5



T-shirt 1978 ELF 5



T-shirt 1984 ELF 2

2022 Collection Hommes



1967 ELF MS630



Veste « Gentleman Jacket » DGR



Le Mans 1978 ELF
Endurance Racing



1976 ELF Anderstorp T



1985 ELF Estoril 97T



Foulard en soie 80 X 80

La légende continue



« J'ai toujours une clé avec moi. J'aime me dire qu'à n'importe quel moment je peux partir, aller à la plage, traverser la France, je trouve que c'est magique. C'est cliché de dire ça, mais ça reste une liberté.

La force d'ELF, c'est 50 ans d'histoire, c'est imbriqué dans l'automobile. J'aime que chacun ait une histoire, et ELF c'est une histoire française, c'est encore plus remarquable. C'est exactement ce que j'ai voulu faire avec ma chaîne YouTube. Comprendre une histoire et continuer à la faire vivre. »

C'est ma légende.

Renaud Roubaudi - Passionné d'automobile.

* Une marque de passionnés

elf.com

